



Technische Dokumentation Gewässerraumlinien

Stehende Gewässer

sgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewässerraumfestlegung			
Gemeinde	Bürglen	Bearbeiter:	i+geo ag / M. Götsch
Gewässer	Weier Aeuli	Datum:	26.04.2023
ID Gewässerraumabschnitt	Aeuli-Weier_01	Definition Abschnitt:	Weier Aeuli
Gewässerabschnitt von	2728336 / 1268108		
Gewässerabschnitt bis			
sgew2. Prüfung des berechneten Raumbedarfs gemäss GIS-Analyse (Art. 41b Abs. 1)			
Dokumentation Gewässerabschnitt			
			
Charakterisierung Gewässerabschnitt			
Beschreibung Gewässerabschnitt	Weier Aeuli, Gewässer ist < 0.5 ha (ca. 0.26 ha)		
sgew3. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Hochwasser», Art. 41b Abs. 2 lit. a GSchV)			
Bestehende Hochwassergefährdung	-		
Vorgesehene Massnahmen Hochwasserschutz (HWS)	-		
Erhöhung GWR aus Sicht HWS erforderlich?	Nein	-	
sgew4. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41b Abs. 2 lit. b GSchV)			
Erhöhung GWR aus Sicht Revitalisierung erforderlich?	Nein	-	
sgew5. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41b Abs. 2 lit. c GSchV)			
Wert für Natur und Landschaft	Gebiet nach Art. 41 a Abs. 1 GSchV, Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung (ALG)		
Erhöhung GWR aus Sicht Natur und Landschaft erforderlich?	Nein	-	

sgew6. Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite (Fall «Gewässernutzung», Art. 41b Abs. 2 lit. d GSchV)	
Gewässernutzung	-
Erhöhung GWR notwendig?	Nein <input type="checkbox"/>
sgew7. Prüfung einer Reduktion der Gewässerraumbreite (Fall «dicht überbaut», Art. 41b Abs. 3 GSchV)	
Dicht überbaut	<input type="checkbox"/>
Reduktion GWR?	Nein <input type="checkbox"/>
sgew8. Sicherstellung der Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt (Art. 41b Abs. 2 lit. a GSchV)	
Bestehende Zugänglichkeit Gewässerunterhalt	Zugänglichkeit gegeben
Notwendige Zugänglichkeit Gewässerunterhalt	-
Massnahmen Sicherstellung Zugänglichkeit Gewässerunterhalt	-
Erhöhung GWR notwendig?	Nein <input type="checkbox"/>
sgew9. Abschliessende Festlegung Gewässerraum	
Minimale Breite Gewässerraum im Abschnitt	Der Gewässerraum wird gemäss Art. 41 b Abs. 1 GSchV auf 15.00 m festgelegt
Anpassung an bestehende Linien	-
Bestehende Anlagen & Bauten sowie Baulinien im Gewässerraum	-
Kulturland insbesondere FFF im Gewässerraum	-
Belastete Standorte im Gewässerraum (KBS-Eintrag)	-